

توصیه‌های بهداشتی به زنبورداران در ارتباط با وقوع سیل و آبگرفتگی



۱- با توجه به غیر قابل پیش بینی و ناگهانی بودن جریان سیل که از بالادست رودها جریان می‌یابد، به هیچ عنوان کندوهای خود را در مسیر و حاشیه رودخانه‌ها قرار ندهید. علاوه براین، شکاف‌های طبیعی موجود در زمین که در طول سالیان متوالی توسط جریان آب‌ها به‌وجود آمده‌اند می‌توانند محل عبور آب‌های جاری ناشی از بارندگی شوند؛ بنابراین، استقرار در آن‌ها نیز خطرناک است.

۲- کندوها را حداقل در فاصله‌ی ۳۰ سانتی متری از سطح زمین قرار دهید تا در صورت جریان سیل و آبگرفتگی، از ورود آب به داخل آن‌ها جلوگیری شود.

۳- زنبور عسل در بارش‌های طولانی امکان خروج از کندو را ندارد و این، احتمال بروز یا تشدید بیماری نوزما در زنبورستان را افزایش می‌دهد؛ از اینرو بهتر است به منظور پیشگیری یا کنترل بیماری، از مواد اسیدی کننده مانند سرکه‌ی سیب همراه با شربت شکر استفاده شود. میزان توصیه شده در مورد سرکه‌ی سیب ۲ تا ۳ درصد در شربت یک به یک است (۲ تا ۳ میلی لیتر سرکه‌ی سیب در صد میلی لیتر شربت).

سازمان دامپزشکی کشور

واحد آموزش و ترویج

دفتر بهداشت و مدیریت بیماری‌های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم